

S-CAP Brannflukthette

Brannflukthette

MSA
The Safety Company



Fordi hvert liv er **viktig**...

Brannflukthette

Det er bevist at de fleste ofre som skades under de dramatiske omstendigheter en brann er, ikke skades av varme og flammer, men av røyk og gass. S-CAP er en flukthette spesielt konstruert for å beskytte personer mot røyk og gasser som forårsakes av brann.

Den ubetinget mest farlige branngassen er karbonmonoksid. S-CAP gir effektiv beskyttelse for øyne, hode og pusteområdet. En person med flukthette kan derfor med stort hell redde seg selv eller bli reddet.

Sikker beskyttelse

Brannflukthetten S-CAP er laget i en klart synlig sterk gul farge og utstyrt med et stort vindu som gir et stort synsfelt. Inne i hetten blir nese/munn dekket av en maske som passer en rekke forskjellige hode- og ansiktsformer. Denne er koplet til et flerfunksjonsfilter som beskytter mot mange gasser, også karbonmonoksid. For best mulig brukerkomfort er masken utstyrt med en utåndingsventil. Den justerbare hodestroppen som er plassert utenpå hetten, er også festet til masken.

Når man strammer til hodebåndet, sitter masken godt mot ansiktet. Materialet i hetten, hodebånd og vindu er resistente mot varme og stikkflammer.

Forbedret utførelse

Den S-CAP er forbedret ved at man har utstyrt hetten med en lett halstetting i lett bomull. Dette er ikke til hinder for å kunne trekke hetten lett over hodet, selv for personer som bruker briller. Hettens egenskaper ligger langt over hva som kreves i Europeisk standard EN 403:2004.

Alltid klar til bruk

S-CAP gir beskyttelse i løpet av sekunder og det trengs ingen spesielle brukerprosedyrer. Filteret er konstruert for å gi maksimal beskyttelse i 15 minutter, avhengig av gass-konsentrasjonene. Dette er som regel nok tid til å kunne rømme en bygning under normale forhold. Hetten er konstruert for å brukes en gang. Derved er brukeren alltid garantert at filteret har full kapasitet.



Enkel å ta på

S-CAP ligger beskyttet og lagret i en vakumpakket pose av aluminiums-folie. Før bruk åpner man bare posen. Man trenger ingen forberedelser for å ta på hetten. Dette er illustrert foran på posen. Etter å ha revet over posen, tar man ut hetten, trekker den over hodet, tilpasser innermasken til nese og hake og strammer til med hodebåndene.

Bruksområder

- Redningsoperasjoner
- Forebyggende brannvern
- Øke sikkerheten i boligområder, sykehus, aldershjem, hoteller, kontorbygg eller møterom





Pappkartong

Pappkartongen er forseglet. Tillatt lagringstid er stemplet på utsiden.

Mål ca. 28.5 cm x 15.5 cm x 11.5 cm (H x B x D).



Veggboкс

En todelt plastboks, passende for veggmontasje, inneholder en brannflukthette i foliepose. Boksen er utstyrt med en blyplombe. Tillatt lagringstid er stemplet på utsiden. Boksen er utstyrt med et bruksanvisning i form av et 4-bilders selvlysende piktogram.

Mål ca. 28.5 cm x 15.5 cm x 12.5 cm (H x B x D).



Brannmannspakke

En kraftig pappboks inneholder tre stk. S-CAP i folieposer i metallboks. Med bærehåndtaket på siden, kan man bære to kartonger i en hånd. Testdata står på toppen av kartongen.

Mål ca. 40.5 cm x 22.5 cm x 14 cm (H x B x D).

Vekten er ca. 3.1 kg.



Veske

Godt synlig, vanntett, forseglet veske med mange bærealternativer: kan bæres i skulderrem, belteløkke eller med integrert d-ring. En kortfattet påsettsanvisning er trykt på utsiden av vesken. Tillatt lagringstid kan kontrolleres uten å bryte sikkerhetsforseglingen.

Fås også uten bærerem.

Mål ca. 24 x 14 x 12 cm (H x B x D).



Beholder Elite

Den robuste beholderen inneholder to S-CAP-hetter som er klare til bruk i tilfelle fare. Muliggjør sikker oppbevaring selv ved mekanisk eksponering. Perfekt løsning til oppbevaring i kjøretøy.

Mål ca. 31 x 18 x 23 cm (H x B x D).



S-CAP Trainer-hette

S-CAP Trainer-hetten består av en standard S-CAP gul hette som skal brukes av redningsteam for opplæring av de potensielle brukerne.

Hetten leveres i en blå pose som er lukket med borrelåsstropper, slik at man kan simulere opprivingen av aluminiumsfolieposen.

En filterholder er tilgjengelig separat slik at eleven kan bli vant med hvordan det kan føles å bruke en slik enhet.

Tekniske data

Beskyttelsesområde: Filteret som er montert på S-CAP brannflukthette beskytter mot mange forskjellige gases i inhalert luft; som for eksempel karbonmonoksid, akrolein, saltsyre, blåsyre, svoveldioksid og farlige partikler (P2).

Som for bruk av alle typer filtermasker skal S-CAP bare brukes når det pr. definisjon er nok oksygen tilstede.

Materiale	Hette: Bestrøket PVC Halstetting: Bomull Vindu: PET Innermaske: NR, grå naturgummi
Filter	Flerfunksjonsfilter (CO, gasser fra brann & partikler P2)
Vekt	Ca. 630 g (klart til bruk)
Størrelse	En standard størrelse
Brukstid	Ca. 15 minutter (avhengig av forholdene)
Pustemotstand	Inhaleringsmotstand ca. 1.2 mbar Ekshaleringsmotstand ca. 0.5 mbar
Lagringstid	Forseglet i foliepose under korrekte forhold. Vedlikeholdsfri i 4 år, deretter er testing nødvendig. Maks. lagringstid: 10 år (4 + 4 + 2 år). Lagringstid for S-CAP i bil: Maks. 8 år
Godkjenninger	EN 403:2004

Bestillingsnummer

Dele- nr.	Beskrivelse
10064644	S-CAP i pappkartong
10064645	S-CAP i veggboks
10064646	S-CAP i brannmannspakke (3 stk.)
10081637	S-CAP i veske
10113222	S-CAP i veske uten bærerem
10101163	S-CAP i beholder Elite (2-pakning)

Dele- nr.	Beskrivelse
10146795	S-CAP Trainer-hette uten filter, i pose
B1446031	Smoke Hood filterholder
B1446030	Smoke Hood filterpute (pakke med 100)
10146807	Reservehetter (3 stk.)



S-CAP TR-veske



S-CAP TR blå pose



S-CAP TR reservehette,
Smoke Hood filterholder,
filterpute

Disse produkter distribueres av

Sverige
Rörläggargvägen 8
331 53 Värnamo
Tlf. +46 (0)40 699 07 70
Faks +46 (0)40 699 07 77
info.se@MSASafety.com

Norge
Tlf. +47 47 85 47 43