

MSA-sett for tilgang til trange rom

Enkel i bruk. Holdbar. Allsidig.



Holdbar

Et stativ skal være pålitelig selv under vanskelige forhold, og MSA-stativet er selvsagt dette. Den solide enheten har følgende funksjoner:

- Sklisikre føtter med innebygd støttestropp som øker stabiliteten og styrken til hele systemet.
- Kuttbestandige festekjettinger for lengre brukstid.
- Intern beinlåsemekanisme forhindrer utilsiktet utkobling under bruk og senker faren for skader på mekanismen under bruk eller lagring.

Allsidig


I tillegg til å være solid og enkel i bruk er MSA-stativet virkelig allsidig:

- Beinstøttestroppen fungerer også som praktisk bærestropp.
- Stativbein med 10 cm (4") trinnvis justering med brukervennlige kulesikringsstifter.

WE KNOW WHAT'S AT STAKE.



Iht. CEN/TS 16415



MSA-stativ

MSA-stativer gjør det enkelt å få tilgang til trange rom med vertikal nedstigning. MSA-stativet har intern beinlåse-mekanisme, indikator for maksimal høyde på beina, kutt-bestandige festekjettinger, forsenkede produktetiketter, redusert vekt og integrert bærestropp. MSA-stativet kan settes opp og slås sammen uten verktøy.

- Automatisk hengsellås på beina med trinnsvis justering
- Sklisikre føtter

Egenskaper og fordeler

- Hele systemet er sertifisert i henhold maskindirektivet 2006/42/EF
- Beina låses automatisk i åpen stilling for ekstra sikkerhet
- En indikator for maksimal høyde gir raskt og enkelt oversikt over maksimal forlengelseslengde
- Det er ikke behov for separat brakett, noe som gjør det enklere og raskere og koble til tilbehør på alle beina
- Teleskopbein (opp til 2,45 m høye) som ikke setter seg fast når enheten er slått sammen
- Sertifisert i henhold til EN 795: 2012 og CEN/TS 16415

P/N	Beskrivelse
10116521	MSA-stativ
10129888	Selvlåsende karabinkrok i stål, 25 mm
506222	Trinse
10169369	Bæreeske for stativ
10129891	Reservestropp til bein



10129888



506222



10169369



10129891



Lær mer



Se hvordan du setter
det opp

MSA-vinsj

MSA-vinsjen er solid, allsidig og økonomisk for løft, nedfiring og posisjonering av personell og materialer på trange rom. MSA-vinsjen er konstruert for en maksimal belastning på 140 kg for personell og 225 kg for materialer (designfaktor på 20:1) og har en solid termoplastisk kapsling for å sikre høy ytelse selv under vanskelige forhold. Vinsjen har et integrert ergonomisk bæregrep og et unik foldbart håndtak for enkel lagring. Patentsøkt brakettkonstruksjon sørger for rask og enkel oppsetting.



Egenskaper og fordeler

- Maksimal belastning på 140 kg for personell og 225 kg for materialer
- Nivellert sveivemekanisme gjør at kabelen sveives jevnt på spolen
- Innebygget clutch forhindrer skader hvis brukeren skulle hekte seg fast
- Dobbelt bremsesystem for ekstra beskyttelse
- Innebygd fallstopper holder kraften under 6 kN
- Patentsøkt brakettfeste for enkel montering
- Ergonomisk bæregrep
- Foldbart sveivehåndtak
- Omfatter integrert RFID-teknologi
- Omfatter selvlåsende svingbar karabinkrok
- Sertifisert i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF og EN 1496:2006 klasse B

P/N	Beskrivelse
10147566	MSA-vinsj, kabel i rustfritt stål, 10 m (35 ft)
10147567	MSA-vinsj, kabel i rustfritt stål, 15 m (50 ft)
10153829	MSA-vinsj, galvanisert kabel, 15 m (50 ft)
10147296	MSA-vinsj, kabel i rustfritt stål, 20 m (65 ft)
10153830	MSA-vinsj, galvanisert kabel, 20 m (65 ft)
10154688	MSA-vinsj, kabel i rustfritt stål, 30 m (95 ft)



Lær mer

MSA Rescuer

MSA Rescuer gir rask, enkel og intuitiv fallsikring med integrert toveis redningsmulighet, som gjør at brukeren kan fires ned eller heises opp til sikkert sted. Den eksklusive, integrerte braketten bruker eksisterende stativbolt-tilkobling, slik at det blir færre komponenter som må festes, eller som kan bli skadet eller forsvinne. Knapp for fallsikrings-/hentingsmodus som det bare er å trekke ut og vri for å aktivere. Bruk denne enheten som en komponent i et system for bruk på trange rom eller som standard selvinntrekkende line.



- Erfarne brukere og nybegynnere kan lære hvordan de klargjør og tar i bruk enheten på en hurtig og effektiv måte
- Størrelse og vekt kan sammenlignes med konkurrerende produkter
- Velegnet til OGP-arbeid, bygg- og anlegg, kraft- og vannverk og andre trange steder
- QR-koden på produktetiketten gir direkte tilgang til en video som viser hvordan du klargjør enheten, og ekstra informasjon

Egenskaper og fordeler

- Brukerkapasitet opp til 140 kg for personell
- Stålvaier Ø $\frac{3}{16}$ " (5 mm) i rustfritt stål
- Integrert monteringsbrakett
- Fargekodet bryter for aktivisering av redningsmekanisme
- Ergonomisk bærehåndtak i rustfritt stål som også kan brukes som feste til forankringspunkt
- Innebygd støtabsorberer
- Robust aluminiumskapsling med dempere i termoplast
- Selvlåsende svingbar karabinkrok med lastindikator
- Foldbart sveivehåndtak for enkelt oppbevaring
- RFID-aktivert
- Sertifisert iht. EN 360 og EN 1496:2006 klasse B

P/N	Beskrivelse
10158192	MSA Rescuer, kabel i rustfritt stål, 15 m (50 ft)



Lær mer



MSA-spredestang

- Benyttes sammen med en sele i V-serien for firing og heving av personer under redning
- De påsatte båndløkkene kan brukes til å sikre armene til en bevisstløs person ved heving eller firing
- Sertifisert iht. EN354:2010

P/N	Beskrivelse
10115550	MSA-spredestang, festekrok i stål
10115551	MSA-spredestang, festekrok i aluminium



Merk: Denne bulletinen inneholder kun en generell beskrivelse av de viste produktene. Selv om bruk av produktet og de tilhørende egenskapene blir beskrevet, skal produktene overhodet ikke brukes av personer uten opplæring eller kvalifikasjoner. Produktene skal ikke brukes før produktinstruksjonene/bruksanvisningen som inneholder detaljert informasjon om riktig bruk og vedlikehold av produktene, inkludert advarsler og forholdsregler, er helt gjennomlest og forstått. Spesifikasjonene kan endres uten varsel på forhånd.




MSA V-FORM-seler

MSA har en V-FORM-sele med D-ringer på skuldrene spesialkonstruert for redningsarbeid gjennom trange mann hull.

Egenskaper og fordeler

- Overlegen komfort: Hurtigspennen i racingstil gjør at du får en tett og komfortabel passform på selen – dermed forsvinner behovet for klumpete brystbånd eller vanskelige spenner
- Økt fleksibilitet: Hurtigspennen i racingstil lager et atletisk snitt som tilpasser selen til kroppen og forbedrer bevegelsen til overkroppen under arbeidet
- Justeringsevne: Nedtrekksjustering gjør at du raskt og enkelt kan få den rette passformen, og at den holder seg hele arbeidsdagen
- Enkel å bruke: Et nytt sekskantet sømmønster gjør det enklere å finne skadde sømmer når du kontrollerer selen
- Sertifisert iht. EN 361, EN 1497

P/N	Beskrivelse
10206045	V-FORM-sele, D-ring til rygg/bryst/skulder, bajonettspenner, XS
10206046	V-FORM-sele, D-ring til rygg/bryst/skulder, bajonettspenner, STD
10206047	V-FORM-sele, D-ring til rygg/bryst/skulder, bajonettspenner, XL



MSA har virksomhet i over 40 land over hele verden. For å finne et MSA-kontor nær deg kan du gå til [MSAsafety.com/offices](https://www.msasafety.com/offices).