



Advantage 400 Serien

På arbejde for fremtiden

Advantage 400 Halvmaske

Komfort møder innovation

Den innovative Advantage 400, et nyt medlem af Advantage familien af halvmaske, som overbeviser gennem ekstraordinær komfort og sofistikeret design.

En vigtig egenskab ved Advantage 400 er brugervenligheden. Den innovative patentanmeldte enkelt loop hovedbånd overskygger konkurrenter. Den giver brugeren en sikker drift og tilbyder høj komfort og fleksibilitet. Den enestående formstøbte silikonemaske er blød og behagelig at have på og er ekstrem robust.

Enkelt & Dobbelt tilslutning

Advantage 400 er tilgængelig med enkelt gevindfilter (Advantage 410) og dobbelt bajonetfilter (Advantage 420) tilslutninger. For begge versioner tilbyder MSA en bred vifte af forskellige filtre, der egner sig til alle applikationer.



Nem at tage på

Advantage 400 sætter aldrig før sete standarder inden for brugervenlighed. Brugeren kan hurtigt justere masken ifølge brugerens individuelle krav.



Placer hovedbånd på hovedet og sæt masken på plads.



Træk frontstroppen ned indtil masken sidder rigtig og lås justering ved at lukke stroppspændet.



Luk nakkespændet og træk jævnt på begge stropper til masken sidder komfortabel.

Overbevisende gennem ...

Enkelhed

Når hovedbåndet er forjusteret kræves der kun tre trin for at have halvmasken på.

3 lette trin og du er beskyttet

- 1 Placer hovedbåndet på hovedet
- 2 Grib ansigtsmasken, og placer den på rigtig position
- 3 Luk nakkespændet

Komfort

Det sofistikerede design tilbyder enestående komfort.

Behagelig at bære

- Ingen trykmærker
- Multietnisk ansigtsmaske
- Reducerer lækage i varme fugtige omgivelser

Sikkerhed

Det patent anmeldte enkelt loop hovedbånd og den formstøbte silikone maskekop giver maksimal sikkerhed.

Perfekt pasform

- Fremragende stabilitet på ansigtet
- Stort udsyn
- Ingen lækagepunkter

Fleksibilitet

Advantage 400 svarer helt til den enkelte brugers præferencer og krav.

Frit valg

- Single- eller dobbelt filterforbindelse
- Small, medium eller large maskekop
- Drop-down eller non-drop-down mode

Omkostningseffektiv

På grund af det velkonstruerede design, er behovet for rengøring og vedligeholdelse reduceret betydeligt.

Kun 3 komponenter

- Single loop hovedbånd
- Formstøbt maskekop
- 4-punkts spænde



MSA patent ansøgt

Hovedspændebånd: Innovativ

Den unikke kombination af innovative funktioner gør hovedspændebåndet det absolutte bedste i den nye Advantage 400.



Ét hovedspænde

Eliminerer prespunkter på hoved og giver større synlighed, da der ikke er nogen løse stropper.



Nakkespænde

Muliggør intuitiv handling da „snap“ lukningen indikerer lukning



Justerbar holder

Giver perfekt tilpasning til forskellige hovedstørrelser



Brede stropper

Minimér vridning og skæring i huden

MSA patent ansøgt

Maskekop: komfortabel

Den formstøbte maskekop er fremstillet af blød overstøbt silikone på stiv plast. Dette resulterer i enestående bærekraft.



Lavt profil design

Integreres særdeles godt med andet PPE (f.eks hoved, øjne og høreværn)



Overstøbt silikone og plast

Giver ekstra-ordinær stabilitet på brugers ansigt



Multi-etnisk ansigtsmaske

Passer til en bred befolkningspopulation af brugere i forskellige lande



Nedadgående udåndningsventil

Den fugtige udåndningsluft projektering reducerer ansigtsskærm mod dug

MSA patent ansøgt

4-punktshovedspænde: Genialt fremstillet

Det avancerede 4-punktshovedspænde giver en høj fleksibilitet og "guider" hovedbåndets stropper til en perfekt pasform.



Innovativt stropspænde

Gør det nemt og hurtigt at omskifte mellem lock-down og drop-down



Lock-Down

Tillader indstilling af spændebånd til rette pasform ved at lukke stropspændet (maske kan derefter genbruges uden yderligere tilpasninger)



Drop-Down

Gør det muligt at fjerne masken og bære den sikkert langs brystet uden at genere andet PPE



Non-Drop-Down

Giver mulighed for indstilling af spændebåndets stroppen efter individuelle krav

Advantage 400 overblik

	Funktioner	Fordele
Enkelhed	Enestående hovedbåndssæt	Gør det lettere at tage masken på og af
	Drop-down mode	Giver brugeren mulighed for at fjerne masken og bære den sikkert langs brystet uden at genere andre hovedbeskyttelsesværn
	Lock-down mode	Giver brugeren mulighed for fast indstilling (masken kan derefter påtages uden yderligere tilpasninger)
	Innovative stropspænder	Giver mulighed for hurtigt omskifte mellem lock-down og drop-down mode
Komfort	Fladt enkelt hovedbånd	Eliminerer trykket på hovedet, når det anvendes til hovedbeskyttelse
	Multi-Etnisk ansigtsmaske	Tilpasser sig til en bred vifte af globale ansigtsformer
	Brede stropper	Minimerer vridning af strop og skæring i huden
	Formstøbt maskekop med indbygget dræn hul	Reducerer lækage af ansigtsmasken i varme fugtige omgivelser
Sikkerhed	Formstøbt maske lavet af blød overstøbt silikone på hård plast	Tilbyder fremragende stabilitet på brugerens ansigt og fjerner lækagepunkter
	Indvendig tætning af ansigtsmasken	Bibeholder en god ansigts pasform
	Ingen løse eller strittende stropper	Giver større synlighed
	Nedadvendt udåndningsventil	Den fugtige udåndningslufts projektering reducerer ansigtssvævn mod dug
Fleksibilitet	Lavt profil design	Integreres fint med andet PPE
	Justerbar holder og findes i 3 ansigtsstørrelser	Giver perfekt tilpasning til de forskellige hovedstørrelser og ansigtets konturer
	Drop-down og non-drop-down mode	Tillader tilpasning af maske
	Enkeltfilter (type 410) og dobbeltfilter (type 420)	Tilbyder muligheden for at vælge netop den model, der passer iht. individuelle præferencer
Omkostnings-effektivitet	Kun 3 komponenter	Gør rengøring og vedligeholdelse meget lettere
	Høj kvalitets silikone	Giver stor holdbarhed
	Anvender eksisterende MSA filtre	Minimerer lagerbeholdning
	To versioner – et design (dobbelt- og enkelt forskruning)	Reducerer test- og træningsomkostninger

Tekniske Specifikationer

Materialer

Næsekop	Silikone gummi og nylon
Yoke	Polyoxymethylen (POM)
Hovedbånd	Polyester (PES) og Lycra
Indåndingsventil	Neopren
Udåndingsventil	Silikone gummi
Nakkebeslag	Polypropylen (PP)

Godkendelser

EN 140, NIOSH, GOST, AS/NZ

Vægt uden filtre

Størrelse	Advantage 410	Advantage 420
Small (S)	171 g	148 g
Medium (M)	174 g	152 g
Large (L)	179 g	157 g

Vægt med filtre (Advantage 420)

Størrelse	Advantage P3	Advantage ABEK P3	TabTec A1	TabTec ABEK	FLEXifilter	TabTec ABEK & FLEXifilter
Small (S)	194 g	414 g	268 g	368 g	178 g	398 g
Medium (M)	198 g	418 g	272 g	372 g	182 g	402 g
Large (L)	203 g	423 g	277 g	377 g	187 g	407 g

Bestillingsinformation

Advantage 410

(med enkelt gevind iht. EN 148-1)

10102276	Advantage 410, small (S)
10102277	Advantage 410, medium (M)
10102278	Advantage 410, large (L)

Vægten på et enkelt filter må ikke overstige 300g, når det bruges med Advantage 410

Enkelt filter med gevind

(EN 143, EN 14387)

10094376	Partikelfilter P3 R PlexTec (pk. a 10)
10098113	Gasfilter 90 AB (A2B2)
10097993	Kombinationsfilter 93 AB/St (A2B2-P3)

R = Reusable (genbrugelig) iht. EN 143:2000/A1:2006

Advantage 420

(med dobbelt MSA bajonet tilpasning)

10102273	Advantage 420, small (S)
10102274	Advantage 420, medium (M)
10102275	Advantage 420, large (L)

Dobbelt bajonet filtre

(EN 143, EN 14387)

430375	Advantage filter P3 R pk. 2
430374	Advantage filter ABEK P3 R pk. 2
10030511	TabTec A2 gasfilter pk. 2
10038476	TabTec A2B2E1K1 gasfilter pk. 2
10027639	FLEXifilter P3 R pk. 5 (par)

R = Reusable (genbrugelig) iht. EN 143:2000/A1:2006

Dette er kun et udpluk af de mange filtre. For andre typer filtre se brochure 05-100.2 (for enkelt gevind filtre) og 05-517.2 (for dobbelt bajonet filtre).

Disse produkter distribueres af

MSA NORDIC AB
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Sverige
Tel. +46 (0)40 699 0770
Fax. +46 (0)40 699 0777
E-mail info@msanordic.se
www.msa-nordic.se

Forbehold for ændringer
ID 10-520.2 DK/01/08.11

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 17
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tel. +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com

MSA
The Safety Company