

Funksjoner og fordeler

 <p>UOVERTRUFFEN KOMFORT</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kompakt design, lette materialer og justering av kjørehøyde bidrar alle til en optimal vektfordeling Valgfritt ✓ skallmønster med dobbel ventilasjon på toppen og sidene for komfort under lengre brukstid ✓ Innovativ polstring i ett stykke i myke varer (sveiset i stedet for sydd) for å forhindre trykkpunkter
 <p>ALLSIDIGE APPLIKASJONER</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Flerbrukshjelm for teknisk redning, brannslukking, klatring og vannredningsoperasjoner
 <p>FULL MODULARITET</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Modulær plattform med en rekke lett festbare tilbehør, for eksempel responderbriller, ansiktsbeskyttelse og passivt og aktivt hørselsvern med valgfritt integrert kommunikasjonssystem
 <p>INTEGRERING AV TILBEHØR</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tilbehør designet for full integrasjon; F.eks. dual beam hodelykt med baklys ("buddy light"), justerbart internt okulært visir og vannrednings hørselsvern
 <p>KUNDEFOKUSERT DESIGN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alt integrert og modulært tilbehør er designet for enkel montering ✓ Hanskevennlig design av alt tilbehør og justeringspunkter for både høyre- og venstrehendte brukere
 <p>ENKEL RENGJØRING</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lett å fjerne tekstilvarer i ett stykke for å støtte helse- og sikkerhetstiltak Komplette hjelm ✓ som kan vaskes i maskin (se Rengjøringsretningslinjer for detaljer)
 <p>TILPASSBARE ALTERNATIVER</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pad utskrift tilgjengelig for frontplater for å legge til brannvesenets logo eller andre ✓ design Reflekterende trim og dekalering med tilpassede utskriftsalternativer
 <p>OVERGÅR STANDARDER</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Designet og testet for å oppfylle de nyeste EU- og NFPA-standardene for teknisk redning, brannslukking, klatring og vannredning (se tekniske spesifikasjoner for detaljer)



Fokus på innovasjon

INTEGRERT FRONTLYKT MED TO STRÅLER

- ✓ Tillater nærhet og punktstråle med over 250 lumen



- ✓ Baklys ("buddy light"), med tre farger tilgjengelig for å veksle, og hjelp i ansvarlighet "SOS" -
- ✓ modus som blinker foran og bak lys for å signalisere en nød



INTEGRERT OKULÆRT VISIR

- ✓ Fullt integrert i hjelmskallet og enkelt utplassert med hansker
- ✓ Tilpasset ansiktstilpassing med individuelle høyde- og dybdejusteringer
- ✓ Enkel å installere og fjerne uten verktøy ("push & pull"-system)

VANNREDNING HØRSELSVERN

- ✓ Venstre og høyre modulære hørselsverndecksler for vannredningsapplikasjoner
- ✓ Enkle festepunkter for tilkobling og fjerning avhengig av oppgave og situasjon



INTEGRERT HØRSELVERN MED VALGFRIE KOMMUNIKASJONSSYSTEMER

- ✓ Lett festbare, perfekt integrerte elektroniske øreklokker for å beskytte mot farlig støy uten å gå glipp av omgivende lyder
- ✓ Valgfrie kommunikasjonssystemer med justerbar bommikrofon for driftskritisk kommunikasjon

BEDRE REDNINGSRBRILLER







- ✓ Festes raskt til hjelmskall med kun to klips
- ✓ Hold brillestroppen sikker med magnetisk justeringssystem
- ✓ Plass til flere hodestørrelser med justerbart spennesystem
- ✓ Bytt enkelt mellom standby- og servicemodus med utløserpenne








Tekniske spesifikasjoner














Hjelm	
Vekt (kun hjelm)	750g ± 50g (avhengig av versjon)
Dimensjoner (skall)	Lengde: 299 mm Bredde: 239 mm Høyde: 180 mm
Størrelser	En størrelse (passer hodestørrelser fra 52 til 65 cm)
Skall	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ventilert eller ✓ uoppfunnet Malt
Farger	Standard: Hvit, Svart, Grønn, Blå, Gul, Rød, Grå Høy synlighet: Hi-Viz / fotoluminescerende gul, Hi-Viz / fotoluminescerende oransje, fotoluminescerende
Hakebelte	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 3-4 poeng hakestropp ✓ 16 mm bred brannhemmende stropp uten løs ende ✓ Høyde- og dybdejusteringer ✓ Hurtigutløser spenne
Justeringer	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hodestørrelse (ergonomisk knotthjul, justerbar posisjon) ✓ Kjørehøyde (3 stillinger) ✓ Høydejustering av nakkestropp (3 posisjoner)
Materialer	Skall- og plastdeler: Høytemperatur termoplast Stropper: Brannhemmende, modakryl- og polyesterblanding Polstring: Polyamid / Polyester / Elastan basismaterialer
Sertifisering	CE-merking i henhold til EU-forordning 2016/425 EN 16471:2014 - Hjelmer til brannslukking i villmark EN 16473:2014 - Hjelmer til teknisk redning EN 12492:2012 - Hjelmer for fjellklatrere (kun ventilert versjon)
Tilpasning	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retroreflekterende klistremerker (gule, røde, sølv, blå, grønne) med eller uten ✓ merking Pad-trykt logo på frontplaten



Alternativer og tilbehør		
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Støvtett 	
Responder briller	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Enkel festing til hjelm med 2 klips ✓ Spenningsjustering gjennom brannhemmende stropper ✓ Magnetisk stroppjusteringssystem 	
Vekt	165 g ± 10 g	
Sertifisering	EN166:2001 - Øyevern Merking: 2C-1,2 1BT 3459 KN	
Parade	2C-1,2: UV-filter (EN 170) 1: Optisk klasse 1 BT: Høyhastighetspartikler (120m/s) ved ekstreme temperaturer 3: Flytende dråper 4: Støv 5: Gass og fine støvpartikler 9: Smeltet metall K: Anti-riper N: Anti-dugg	
Okulær visir	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uttrekkbar under hjelmskallet ✓ Justering av dybde ✓ Rask installasjon 	
Vekt	100g ± 10g	
Sertifisering	EN 14458:2018 - Visir med høy ytelse	
Parade	Antidugg / Anti-riper 2C-1.2: UV-filter (EN 170) Optisk klasse 1	
Mesh visir	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bred ansiktsdekning - visirlengde 21cm ✓ Utmerket sikt ✓ Rask installasjon ✓ Kompatibel med hjelmonterte øreklokker 	
Vekt	165 g ± 10 g	
Sertifisering	EN14458:2018 - Høyttelsesvisirer EN1731:2006 - Nettingbeskyttere	
Tøm visir	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Full beskyttelse av ansiktet mot fremspring og fra risikoen for elektriske lysbuer (utvidet lengde på 21 cm) ✓ Anti-dugg og anti-riper Rask installasjon ✓ Kompatibel med hjelmonterte øreklokker 	
Vekt	295g ± 10g	
Sertifisering	EN14458:2018 - Høyttelsesvisirer EN166: 2001 - Personlig øyevern i samsvar med GS-ET-29 (klasse 1) - Elektriske lysbuer	
Parade	2C-1,2 Optisk klasse 1	
Nakkebeskytter	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Farge: Mørk blå ✓ 100% Aramid ✓ Nape-versjon, lengde 15 cm ✓ Rask montering gjennom 3 plastklemmer 	
Vekt	30 g ± 5 g	
Vann Rescue Kit	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sidepaneler for hørselsvern for å utvide dekningsområdet i henhold til kravene i EN 1385 	
Vekt	50g ± 10g	
Samsvar	EN 1385:2012 - Hjelmskall til kanopadling og hvit vannsport PAS 028:2002 - Marine Safety hjelm, klausul 6 Kompatibel med både ikke-motoriserte og små, raske håndverk	

Alternativer og tilbehør		
Hodelykt	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integret LED hodelyktmodul 2 ✓ bjelker (nærhet og punkt) ✓ Baklys (3 farger, RGB) 	
Sertifisering	CE- og UKCA-merking	
Beskyttelse mot inntrengning	IP67	
Egensikkerhet	ATEX, avhengig av versjon	
Kraft	Alkaliske/oppladbare batterier til bruk og litium (Ni-MH)	
Prestasjon (autonomi varierer avhengig av batteritype)	<p>Nærhet: 110 lumen, minimum 6t Spot: 150 lumen, minimum 3t Kombinert: 250 lumen, minimum 1h30 Reserve modus: 30 lumen, > 45 minutter</p> <p>SOS-modus: Blinkende (punktstråle + baklys) Spesifikt teknisk datablad tilgjengelig på GALLET F2XR Headlamp Range</p>	
Hjelmmontert lampesrakett	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Enkelt vedlegg på venstre eller høyre side 	
Vekt	15 g ± 10 g	
Forenlighet	Alle MSA hjelm montert fakler (XPS, XP LED, ...)	
Passivt hørselvern	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Passive hørselvern med høy demping Lav (grønn) ✓ og middels (gul) versjon 	
Mål og vekt	Lav versjon: 16.4 x 10.6 x 12.0 cm - 340 g Medium versjon: 16.4 x 10.6 x 12.0 cm - 403 g	
SNR-vurderinger	Lav versjon: SNR 28 dB Medium versjon: SNR 32 dB	
Sertifisering	EN 352-3:2002 - hørselvern ANSI S3.19-1974 ANSI S12.6-2008 AS / NZ S1270: 2002 CSA klasse A	
Aktivt hørselvern	Elektroniske hørselvern: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nivåavhengig funksjon som gjengir omgivelseslyder og fortsatt beskyttes mot farlige lyder ✓ Én versjon med innebygde kommunikasjonsmuligheter 	
Vekt (inkludert batterier)	Versjon uten kommunikasjonsmuligheter: 390g Versjon med kommunikasjonsmuligheter: 480g	
SNR-vurderinger	SNR 26dB for begge versjoner	
Beskyttelse mot inntrengning	IP67	
Sertifisering	EN 352-3:2002 - hørselvern (hjelmmontert) EN 352-4:2001/A1:2005 (nivåavhengig funksjon) EN 352-6:2002 (kun for versjon med kommunikasjonsmuligheter)	
Skorpion Headset	Justerbart hodesett med bommikrofon <ul style="list-style-type: none"> ✓ Spesielt grensesnitt for F2XR-hjelmen som gir rask installasjon på høyre eller venstre side ✓ Nexus 4-pluggtilkobling til PTT/RSM 	
Vekt	Hodesett + F2XR-adapter = 130g ± 10g F2XR-adapter = 40g ± 5g	
Beskyttelse mot inntrengning	IP54	

Bestillingsinformasjon for hovedapplikasjoner

Delenummer	Instruks	Beskrivelse: _____	Bilde
Tekniske redningskonfigurasjoner			
GR1120010000-RE001	Instruksjon 1*	GALLET F2XR, rødt (malt), ventilert, okulært visir, bulkemballasje	
GR1120020000-RE001	Instruksjon 2**		
GR1120010000-OP001	Instruksjon 1*	GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerende oransje (malt), ventilert, okulært visir, bulkemballasje	
GR1120020000-OP001	Instruksjon 2**		
GR1120010000-YP001	Instruksjon 1*	GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerende gul (malt), ventilert, okulær visir, bulkemballasje	
GR1120020000-YP001	Instruksjon 2**		
GR112001A000-YP001	Instruksjon 1*	GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerende gul (malt), ventilert, okulært visir, grå prismatiske klistremerker, bulkemballasje	
GR112002A000-YP001	Instruksjon 2**		
GR212001A000-YP001	Instruksjon 1*	GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerende gul (malt), ikke-ventilert, okulært visir, grå prismatiske klistremerker, bulkemballasje	
GR212002A000-YP001	Instruksjon 2**		
Wildland brannslukking konfigurasjoner			
GR1110010000-JD001	Instruksjon 1*	GALLET F2XR, gul (malt), ventilert, responderbriller, bulkemballasje	
GR1110020000-JD001	Instruksjon 2**		
GR1110010000-OP001	Instruksjon 1*	GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerende oransje (malt), ventilert, responderbriller, bulkemballasje	
GR1110020000-OP001	Instruksjon 2**		
GR1110010000-YP001	Instruksjon 1*	GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerende gul (malt), ventilert, Responder-briller, bulkemballasje	
GR1110020000-YP001	Instruksjon 2**		
GR111001A000-YP001	Instruksjon 1*	GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerende gul (malt), ventilert, responderbriller, grå prismatiske klistremerker, bulk emballasje	
GR111002A000-YP001	Instruksjon 2**		
Konfigurasjoner for vannredning			
GR1120010100-BA001	Instruksjon 1*	GALLET F2XR, hvit (malt), ventilert, responderbriller, bulkemballasje	
GR1120020100-BA001	Instruksjon 2**		
GR1120010100-OP001	Instruksjon 1*	GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerende oransje (malt), ventilert, responderbriller, bulkemballasje	
GR1120020100-OP001	Instruksjon 2**		
GR1120010100-YP001	Instruksjon 1*	GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerende gul (malt), ventilert, Responder-briller, bulkemballasje	
GR1120020100-YP001	Instruksjon 2**		
GR112001A100-YP001	Instruksjon 1*	GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerende gul (malt), ventilert, responderbriller, grå prismatiske klistremerker, bulk emballasje	
GR112002A100-YP001	Instruksjon 2**		

* Instruksjon 1 = EN, FR, DE, ES, NL, BR

** Instruksjon 2 = IT, GR, SE, CZ, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI

Bestillingsinformasjon for tilbehør

Delenummer	Beskrivelse: _____	Bilde
Klistremerker (Sett med 5 stk.)		
GA3719-06	Retroreflekterende klistremerker, Glassperler (Tekstil), Sølv	
GA3719-05	Retroreflekterende klistremerker, glassperler (tekstil), Hi-viz gul	
GA3719-07	Retroreflekterende klistremerker, glassperler (tekstil), rød/oransje	
GA3719-08	Retroreflekterende klistremerker, glassperler (vinyl), blå	
GA3719-09	Retroreflekterende klistremerker, Glassperler (vinyl), Grønn	
GA3719-00	Retroreflekterende klistremerker, mikrop Prismatisk, sølv	
GA3719-01	Retroreflekterende klistremerker, mikrop Prismatisk, Hi-Viz gul	
GA3719-02	Retroreflekterende klistremerker, mikrop Prismatisk, rød	
Øye-, ansikts- og hørselsvern		
GA3705	Responder briller	
GA3723	Beskyttelsesdeksel til vernebriller	
GA3702	Okulær visir EN 14458	
GA3703	Mesh visir EN 14458 & EN 1731	
GA3704	Klart visir EN14458 og EN166	
GA3701	Vannredning lateralt beskyttelsespanel, venstre og høyre	
GA3709	Nake hals gardin	
Lamper		
GA3710	Hjelmmontert lampebrakett, kompatibel til venstre og høyre	
GA3724	L2XR hodelykt, 3AA batterier, ATEX	
GA3725	L2XR hodelykt, 3AA batterier, ikke-ATEX	
GA3726**	L2XR hodelykt, Li-ion-batterier, ATEX	
GA3727	L2XR hodelykt, Li-ion-batterier, ikke-ATEX	
GA3735	L2XR lader Micro USB, med kabel	
GA1419	AC / USB-adapter, 5V DC 1A, med 3 plugger	
Hørselsvern		
10190356	MSA passivt hørselsvern, Lav	
10190357	MSA passivt hørselsvern, Medium	
GA3720	Supreme aktivt hørselsvern	
GA3721	Supreme aktivt hørselsvern med bommikrofon	
GA3732	Scorpion headset med F2XR-grensesnitt, Nexus 4-standard	
GA3733	Skorpionhodesett med F2XR-grensesnitt, Nexus 4 NATO UK	
GA3734	F2XR-grensesnitt for Scorpion-hodesett	
Lagring og transport		
GA3708	Oppbevaringspose : Holder en GALLET F2XR hjelm med visir og annet tilbehør. Hjelm og tilbehør er ikke inkludert	
GA3729	Bæreseske: Har plass til to GALLET F2XR hjelmer og tilbehør (hørselsvern, vann redningspanel, Responder goggle, hodelykt etc) ELLER en GALLET F2XR hjelm med visir og lite annet tilbehør. Hjelmer og tilbehør er ikke inkludert	

** Kontakt oss for tilgjengelighet

For informasjon om bestilling av reservedeler, se bruksanvisningen.

